

# 母子同室の留意点

## 「母子同室」 とは

- 生後早期から同じ部屋で過ごす医療施設内のケアを指します。
- 出生直後に行う「早期母子接触」とは異なるケアです。
- 母子の相互関係を深め、母乳栄養の確立に関係します。

母子同室中に新生児の急変事例の発生が報告されています。

### 全国調査結果

- 全国産科施設の94%で「母子同室」が実施されています。
- 出生後早期は不安定な時期ですが、母子同室の実施の有無と急変の有無に関連はありませんでした。
- 母子同室中の急変の内訳として、「母と添い寝中」が45%で最も多くなっていました。

安心・安全な母子同室を実施するために、「母子同室実施の留意点」  
WEB <https://www.jspnm.com/Teigen/docs/teigen190905B.pdf>  
を参照してください。

## 母子同室実施時のイメージ



別のベッドで  
仰臥位



# 母子同室の留意点

## 「母子同室」 とは

- 生後早期から同じ部屋で過ごす医療施設内のケアを指します。
- 出生直後に行う「早期母子接触」とは異なるケアです。
- 母子の相互関係を深め、母乳栄養の確立に関係します。

母子同室中に新生児の急変事例の発生が報告されています。

### 全国調査結果

- 全国産科施設の94%で「母子同室」が実施されています。
- 出生後早期は不安定な時期ですが、母子同室の実施の有無と急変の有無に関連はありませんでした。
- 母子同室中の急変の内訳として、「母と添い寝中」が45%で最も多くなっていました。

安心・安全な母子同室を実施するために、「母子同室実施の留意点」  
WEB <https://www.jspnm.com/Teigen/docs/teigen190905B.pdf>  
を参照してください。

## 母子同室実施時のイメージ



# 母子同室の留意点

## 「母子同室」 とは

- 生後早期から同じ部屋で過ごす医療施設内のケアを指します。
- 出生直後に行う「早期母子接触」とは異なるケアです。
- 母子の相互関係を深め、母乳栄養の確立に関係します。

母子同室中に新生児の急変事例の発生が報告されています。

### 全国調査結果

- 全国産科施設の94%で「母子同室」が実施されています。
- 出生後早期は不安定な時期ですが、母子同室の実施の有無と急変の有無に関連はありませんでした。
- 母子同室中の急変の内訳として、「母と添い寝中」が45%で最も多くなっていました。

安心・安全な母子同室を実施するために、「母子同室実施の留意点」  
WEB <https://www.jspnm.com/Teigen/docs/teigen190905B.pdf>  
を参照してください。

### 母子同室実施時のイメージ



別の布団で  
仰臥位

